

令和7年度 西南水道原水水質表 (沈砂池)

		mg/L												
	基 準	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平 均
実 施 年 月 日	基 準 な し	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日						4回/年
一 般 細 菌		200			2400			3800						※ 2133
大 腸 菌		※ 陽性			※ 陽性			※ 陽性						
カドミウム及び その化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ヒ素及びその化合物		0.001			0.003			0.001						0.002
六価クロム化合物		<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
亜硝酸態窒素		0.008			<0.004			<0.004						<0.004
シアン化物イオン及び 塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素		0.593			0.209			0.891						0.56
フッ素及びその化合物		0.09			0.09			0.09						0.09
ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01						<0.01
四 塩 化 炭 素		<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン		<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト ランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002						<0.002
ジ ク ロ ロ メ タ ン		<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ベ ン ゼ ン		<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
亜鉛及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
アルミニウム及び その化合物		0.09			0.06			0.10						0.08
鉄及びその化合物		0.14			0.10			0.13						0.12
銅及びその化合物		0.001			0.001			0.001						0.001
ナトリウム及び その化合物		7.0			0.2			6.0						4.4
マンガン及びその化合物		0.022			0.024			0.011						0.019
塩 化 物 イ オ ン		7.7			6.2			5.4						6.4
カルシウム、マグネシウ ム 等 (硬 度)		48			46			53						49
蒸 発 残 留 物		89			92			98						93
陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02						<0.02
ジエオスミン				0.000001	0.000002	0.000035	0.000003							0.000010
2-メチルイソ ボルネオール														#DIV/0!
非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
有機物等(全有機炭素 (TOC) の 量)		1.2			1.7			2.1						1.7
P H 値	7.3			8.0			7.6						7.6	
臭 気	異常なし			異常なし			異常なし							
色 度	※ 6.5			※ 12.0			※ 12.0						※ 10.2	
濁 度	※ 3.4			※ 4.0			※ 4.8						※ 4.1	
クリプトスポリジウム			0				0							
ジ ア ル ジ ア			0				0							
E . C o l i	<1	3	5.2	5.2	8.5	19.9	54.5						13.8	
嫌気性芽胞菌	7	7	3	4	1	1	4						4	
水 温		15.5	18.7	21.3	29.7	32.1	31.7	22.7					24.5	
判 定														

備 考

令和 7 年度 新庄浄水場浄水水質表

		mg/L												
	基 準	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平 均
実 施 年 月 日		4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日						
一 般 細 菌	100 個/mL	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0						0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
六価クロム化合物	0.05 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004
シアン化合物イオン及び塩シアン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	0.608			0.205			<u>0.815</u>						0.54
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L	0.090			0.090			<u>0.100</u>						0.09
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	<0.002			<0.002			<0.002						<0.002
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ベ ン ゼ ン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
塩 素 酸	0.6 mg/L	<0.06			<u>0.110</u>			0.070						0.06
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L	<0.002			<0.002			<0.002						<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L	0.003			0.008			<u>0.010</u>						0.007
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L	0.002			0.003			<u>0.005</u>						0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	<0.001			<u>0.001</u>			<0.001						<0.001
臭 素 酸	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.005			0.013			<u>0.014</u>						0.011
トリ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L	<0.002			0.004			<u>0.007</u>						0.004
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	0.002			<u>0.004</u>			0.004						0.003
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L	0.04			0.06			<u>0.08</u>						0.06
鉄及びその化合物	0.3 mg/L	<0.03			<0.03			<0.03						<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L	<0.001			<0.001			<u>0.001</u>						<0.001
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L	<u>8.1</u>			7.7			7.6						7.8
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L	10.4	10.0	8.8	10.3	<u>12.0</u>	9.7	8.6						10.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L	48			46			<u>54</u>						49
蒸 発 残 留 物	500 mg/L	85			85			<u>94</u>						88
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	<0.02			<0.02			<0.02						<0.02
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L	0.000002	<0.000001	0.000002	<u>0.000003</u>	0.000003	0.000003	0.000002						0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L	0.000005	<u>0.000006</u>	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001						0.000003
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
フェノール類	0.005 mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L	0.7	0.7	0.8	1.1	<u>1.7</u>	1.4	1.4						1.1
P H 値	5.8以上8.6以下	7.4	<u>7.7</u>	7.7	7.6	7.7	7.5	7.7						7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色 度	5度以下 度	<0.5	<0.5	<0.5	0.50	0.6	0.6	<u>1.1</u>						<0.5
濁 度	2度以下 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1
水 温		14.0	19.0	21.1	29.7	29.8	<u>31.1</u>	23.1						24.0
判 定		適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する						

備 考

令和 7 年度 鴨方浄水場浄水水質表

		mg/L												
	基 準	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平 均
実 施 年 月 日		4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日						
一 般 細 菌	100 個/mL	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0						0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
六価クロム化合物	0.05 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004
ジアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	0.609			0.200			<u>0.708</u>						0.51
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L	<0.08			0.080			<u>0.100</u>						<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	<0.002			<0.002			<0.002						<0.002
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ベ ン ゼ ン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
塩 素 酸	0.6 mg/L	<0.06			<u>0.130</u>			0.008						<0.06
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L	<0.002			<0.002			<0.002						<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L	0.004			0.012			<u>0.014</u>						0.010
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L	0.003			0.005			<u>0.006</u>						0.005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	<0.001			<u>0.001</u>			<0.001						<0.001
臭 素 酸	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.007			0.018			<u>0.019</u>						0.015
トリ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L	0.002			0.006			<u>0.009</u>						0.006
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	0.003			<u>0.005</u>			0.005						0.004
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L	0.03			<u>0.06</u>			0.06						0.05
鉄及びその化合物	0.3 mg/L	<0.03			<0.03			<0.03						<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L	<0.001			<u>0.001</u>			<0.001						<0.001
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L	<u>8.1</u>			7.7			7.7						7.8
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L	9.9	10.1	8.9	9.9	<u>11.8</u>	9.8	8.2						9.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L	48			46			<u>53</u>						49
蒸 発 残 留 物	500 mg/L	88			<u>94</u>			91						91
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	<0.02			<0.02			<0.02						<0.02
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L	0.000002	<0.000001	0.000001	<u>0.000003</u>	0.000003	0.000003	0.000001						0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L	<u>0.000006</u>	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001						0.000003
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
フェノール類	0.005 mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L	0.8	0.6	0.8	1.0	<u>1.7</u>	1.4	1.3						1.1
P H 値	5.8以上8.6以下	7.4	<u>7.8</u>	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7						7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色 度	5度以下 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<u>0.9</u>						<0.5
濁 度	2度以下 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1
水 温		13.9	19.0	21.0	29.9	<u>31.9</u>	31.7	23.5						24.4
判 定		適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する						

備 考

令和 7 年度 寄島配水池水質表

		mg/L												
	基 準	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平 均
実 施 年 月 日		4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日						
一 般 細 菌	100 個/mL	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0						0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
六価クロム化合物	0.05 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	<u>0.630</u>			0.226			0.443						0.43
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L	0.080			0.080			<u>0.100</u>						0.09
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	<0.002			<0.002			<0.002						<0.002
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ベ ン ゼ ン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
塩 素 酸	0.6 mg/L	<0.06			<u>0.100</u>			0.070						<0.06
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L	<0.002			<0.002			<0.002						<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L	0.008			<u>0.026</u>			0.021						0.018
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L	0.004			<u>0.006</u>			0.004						0.005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	0.001			<u>0.002</u>			0.002						0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.013			<u>0.036</u>			0.031						0.027
トリ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L	0.005			0.011			<u>0.012</u>						0.009
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	0.004			<u>0.008</u>			0.008						0.007
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L	0.04			<u>0.07</u>			0.05						0.05
鉄及びその化合物	0.3 mg/L	<0.03			<0.03			<0.03						<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L	7.8			7.4			<u>7.9</u>						7.7
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L	10.0	10.3	9.2	10.3	<u>12.0</u>	10.0	8.7						10.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L	47			45			<u>54</u>						49
蒸 発 残 留 物	500 mg/L	83			84			<u>94</u>						87
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	<0.02			<0.02			<0.02						<0.02
ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L	0.000002			<u>0.000003</u>			0.000002						0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L	<u>0.000005</u>			0.000001			0.000001						0.000002
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
フェノール類	0.005 mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L	0.7	0.8	0.9	1.0	<u>1.7</u>	1.3	1.1						1.1
P H 値	5.8以上8.6以下	7.3	<u>7.8</u>	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5						7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色 度	5度以下 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<u>0.700</u>	<0.5	0.500						<0.5
濁 度	2度以下 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1
水 温		13.5	19.5	21.2	28.9	<u>31.7</u>	31.4	24.9						24.4
判 定		適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する						

備 考

令和7年度 笠岡西配水池水質表

		mg/L												
	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
実施年月日		4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日						
一般細菌	100 個/mL	0	0	0	0	0	0	0						0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
六価クロム化合物	0.05 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	0.640			0.256			0.555						0.48
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L	<0.08			0.080			0.090						<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01
四塩化炭素	0.002 mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	<0.002			<0.002			<0.002						<0.002
ジクロロメタン	0.02 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
塩素酸	0.6 mg/L	0.080			0.140			0.120						0.113333
クロロ酢酸	0.02 mg/L	<0.002			<0.002			<0.002						<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L	0.012			0.030			0.032						0.025
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.006			0.009			<0.002						0.005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	0.001			0.002			0.002						0.002
臭素酸	0.01 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.018			0.041			0.043						0.034
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.007			0.013			0.014						0.011
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	0.005			0.009			0.009						0.008
ブロモホルム	0.09 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L	0.03			0.07			0.05						0.05
鉄及びその化合物	0.3 mg/L	<0.03			<0.03			<0.03						<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L	0.001			0.001			0.001						0.001
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L	8.2			8.0			8.6						8.3
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
塩化物イオン	200 mg/L	10.7	11.1	9.9	10.8	12.7	10.9	9.5						10.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L	46			45			53						48
蒸発残留物	500 mg/L	83			87			95						88
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	<0.02			<0.02			<0.02						<0.02
ジェオスミン	0.00001 mg/L	0.000002			0.000003			0.000001						0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L	0.000005			0.000003			0.000001						0.000003
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005
フェノール類	0.005 mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L	0.8	0.6	0.9	1.0	1.6	1.3	1.2						1.1
PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6						7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.700	<0.5	0.600						<0.5
濁度	2度以下 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1
水温		13.4	19.5	21.6	29.0	31.9	31.5	24.7						24.5
判定		適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する						

備考